


CAEN LA MER HABITAT

CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS « Habitat Participatif » 14000 CAEN

CARNET DE MATERIEL Appareils sanitaires


Atelier d'Architecture	Bureau d'étude Technique
<p data-bbox="252 1464 628 1496">L'ARCHIVIOLETTE SARL</p> <p data-bbox="264 1644 576 1675">21, Quai Eugene Meslin</p> <p data-bbox="328 1711 512 1742">14000 CAEN</p> <p data-bbox="264 1796 576 1863">☎ 02 31 93 11 90 elise@archiviolette.com</p>	 <p data-bbox="963 1644 1206 1682">Alain LENESLEY BUREAU D'ETUDE</p> <p data-bbox="919 1733 1254 1839">43, rue Guillaume Fouace ZAC du Bois Ardent 50000 SAINT-LO</p> <p data-bbox="959 1890 1214 1957">☎ 02 33 55 62 62 📠 02 33 55 50 70</p>

Evier 1 bac + 1 égouttoir INOX

➤ Localisation : Cuisine

Argos AGT 211-100 Inox Microdekor® | 127.0276.825

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Argos | MODÈLE : AGT 211-100 | MATÉRIAU : Inox Microdekor® | TYPE D'INSTALLATION : Fleur de plan/ Slimtop




DONNÉES TECHNIQUES

Caisson	55
Vidage	Bonde 90
Longueur	1 000,00 mm
Largeur	510,00 mm
Longueur cuve	435,00 mm
Largeur cuve	435,00 mm
Profondeur cuve	180,00 mm
Longueur découpe	987,00 mm
Largeur découpe	497,00 mm
Rayon	Rayon: 70 mm dans les angles de la cuve
Gabarit de découpe	Non
Dimensions	550.00 mm

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Argos | MODÈLE : AGT 211-100 | MATÉRIAU : Inox Microdekor® | TYPE D'INSTALLATION : Fleur de plan/ Slimtop

SUGGESTION




119.0050.058

Evier 1 bac + 1 égouttoir RESINE

➤ Localisation : Cuisine

Aveta AVD 611-97 Fradura Anthracite | 114.0386.758

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Aveta | MODÈLE : AVD 611-97 | MATÉRIAU : Fradura Anthracite | TYPE D'INSTALLATION : A encastrer




DONNÉES TECHNIQUES

Longueur	970,00 mm
Largeur	500,00 mm
Dimensions	600.00 mm
Longueur découpe	950,00 mm
Largeur découpe	480,00 mm
Vidage	Bonde 90

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Aveta | MODÈLE : AVD 611-97 | MATÉRIAU : Fradura Anthracite | TYPE D'INSTALLATION : A encastrer

SUGGESTION




114.0383.035

114.0386.757

114.0383.031

114.0386.756



114.0383.037


114.0386.759

Évier 2 bacs + 1 égouttoir INOX

➤ Localisation : Cuisine

Argos AGT 221 Inox Microdekor® | 127.0276.859

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Argos | MODÈLE : AGT 221 | MATÉRIAU : Inox Microdekor® | TYPE D'INSTALLATION : Fleur de plan/ Slimtop




DONNÉES TECHNIQUES

Caisson	80
Vidage	Bonde 90
Longueur	1 160,00 mm
Largeur	510,00 mm
Longueur cuve	350,00 mm
Largeur cuve	435,00 mm
Profondeur cuve	175,00 mm
Longueur petite cuve	320,00 mm
Profondeur petite cuve	175,00 mm
Longueur découpe	1 147,00 mm
Largeur découpe	497,00 mm
Rayon	Rayon: 70 mm dans les angles de la cuve
Gabarit de découpe	Non
Dimensions	800,00 mm

FAMILLE : **Eviers** | SÉRIE : **Argos** | MODÈLE : **AGT 221** | MATÉRIAU : **Inox Microdekor®** | TYPE D'INSTALLATION : **Fleur de plan/ Slimtop**

SUGGESTION




119.0050.058

Evier 2 bacs + 1 égouttoir RESINE

➤ Localisation : Cuisine

Aveta AVD 621 Fradura Anthracite | 114.0386.796

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Aveta | MODÈLE : AVD 621 | TYPE D'INSTALLATION : A encastrer | MATÉRIAU : Fradura Anthracite





DONNÉES TECHNIQUES

Longueur	1 160,00 mm
Largeur	500,00 mm
Longueur cuve	400,00 mm
Largeur cuve	430,00 mm
Profondeur cuve	200,00 mm
Longueur petite cuve	300,00 mm
Largeur petite cuve	430,00 mm
Profondeur petite cuve	200,00 mm
Longueur découpe	1 140,00 mm
Largeur découpe	480,00 mm

Aveta AVD 621 Fradura Anthracite | 114.0386.796

FAMILLE : Eviers | SÉRIE : Aveta | MODÈLE : AVD 621 | TYPE D'INSTALLATION : A encastrer | MATÉRIAU : Fradura Anthracite

SUGGESTION



114.0384.387

114.0384.386

114.0386.795

114.0383.057



114.0386.794

114.0386.797

Meuble Vasque SDB - 1

➤ Localisation : Salle de bains



DUO EXPRESS Bois blanchi satiné

COLLECTION

Qualité et déco à un prix très attractif

Couleurs et Matières

Façades DUO EXPRESS



Blanc semi brillant



Gris foncé satiné



Beige satiné



Bois blanchi satiné

Meuble de salle de bains UrbanPro Façades bois blanchi satiné

Ensemble Duo Express L 80 cm constitué de

Implantation L 80 cm

COMPRENANT :

Meuble bas

Dimensions : L 80 x H 55 x P 46 cm
2 coulissants
Corps de meuble : bois blanchi satiné
Large Poignée en métal chromé brillant

Plan de toilette

Dimensions : L 80 cm
Type de plan : plan vasque Moulé
Coloris : blanc brillant

Miroir

Dimensions : L 80 x H 108 cm

Eclairage applique led

Pieds (la paire)

Dimensions : H 28 cm
Coloris : chromé brillant

Meuble Vasque SDB - 2

➤ Localisation : Salle de bains



FÉDO EXPRESS Coulissants blanc satiné

COLLECTION URBAN PRO

Une grande qualité de fabrication pour un prix très étudié

Couleurs et Matières

Façades FÉDO EXPRESS



Blanc satiné

Meuble de salle de bains UrbanPro Façades blanc satiné

Ensemble Fédo Express L 63 cm constitué de

Implantation L 63 cm

COMPRENANT :

Meuble bas

Dimensions : L 63 x H 55 x P 48 cm
2 coulissants
Corps de meuble : blanc satiné
Large Poignée en métal chromé brillant

Plan de toilette

Dimensions : L 63 cm
Type de plan : plan vasque Céramique
Coloris : blanc brillant

Miroir

Dimensions : L 60 x H 108 cm


Eclairage applique led

Pieds (la paire)

Dimensions : H 28 cm
Coloris : chromé brillant

Meuble Vasque SDB - 3

➤ Localisation : Salle de bains




ILOT Béton clair structuré

COLLECTION DELPHY

Une ligne compacte et ingénieuse, pour ranger en mode multi-solutions !

Couleurs et Matières

Façade ILOT avec poignée Ilot noire



Meuble de salle de bains Collection Delphy Façades béton clair structuré

Ensemble Ilot L 50 cm constitué de

Implantation L 50 cm

COMPRENANT :

Meuble bas

Dimensions : L 50 x H 55 x P 34 cm
2 coulissants : L 30 cm
1 porte : L 20 cm
Corps de meuble : béton clair structuré
Poignée ilot noire

Plan de toilette

Dimensions : L 50 cm
Type de plan : stratifié béton clair structuré
Vasque : ilot blanc brillant

Armoire de toilette

Dimensions : L 50 x H 55 x P 16 cm
1 porte
Éclairage : applique led Ledy

Barre murale

Dimensions : L 100 cm à recouper
Coloris : noir

Crochet double


Dimensions : H 15 cm
Coloris : noir

Robinet de cuisine, Col de cygne – 1

➤ Localisation : Cuisine

MITIGEUR

Mitigeur évier monotrou



Mitigeur évier monotrou

Bec col de cygne orientable

Aérateur anti-calcaire

Corps et bec monobloc en laiton chromé

Cartouche Ø 47 mm C.L.I.C.K Technology à 2 disques céramique

Limiteur de température réglable (7 positions)

Limiteur de débit avec point dur à 50% et butée escamotable, déverrouillable

Manette métal pleine fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique

Plaque de renfort pour évier inox livrée

Vis de fixation prémontée en usine

Flexibles en inox tressés longueur 350 mm montés et testés en usine

Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm

Système de fixation rapide EASY-FIX

Hauteur sous aérateur 181 mm. Hauteur totale 321 mm.

Projection 200 mm

Classement NF - E0 C2 A2 U3

Qualitel Ge3

Norme NFIA

PIECES DETACHEES

B961077AA - LEVIER MITIGEUR CART 47MM

B960473AA - CACHE-VIS LEVIER CHROME

A964529AA - CAPOT BD MONOTROU

A860700NU - KIT ECO - LIMITEUR DEBIT CART A960500NU

A960500NU - CARTOUCHE CLICK DIAMETRE 47 MM

A964520NU - SET FIX M8 EVIER JOINT CENTREUR

A964530AA - BEC TUBE EVIER R200MM

B964945AA - AERATEUR 22X100 TYPE B FEMELLE

D968733NU - SET JOINTS BEC TUBE AVEC ECROU 3/4

A963600NU - FLEXIBLE ALIMENTATION 445MM G3/8-M10X1

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT



908-M1-15/3

13 ACC LY 108




Robinet de cuisine, Col de cygne – 2

➤ Localisation : Cuisine

OLYOS

Mitigeur lavabo monotrou



Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

Bec col de cygne orientable. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn

Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique

Limiteur de température réglable (7 positions)

Levier de commande de la cartouche en métal

Manette métal pleine fixée par vis pointeau anti-desserage et isolateur thermique

BlueStart : Ouverture en eau froide en position basse, indicateur eau chaude eau froide sur le corps de la robinetterie
Système de fixation Easy-Fix avec joint et étrier solidaires auto-portés

Flexibles anti-torsion en inox tressés longueur 350 mm montés et testés en usine

Hauteur sous aérateur 147 mm. Projection 130 mm

Classement NF - E00 Ch3 A2 U3

Qualitel Ps5

Norme NFIA

PIECES DETACHEES

B960473AA - CACHE-VIS LEVIER CHROME

A860700NU - KIT ECO - LIMITEUR DEBIT CART A960500NU

A960500NU - CARTOUCHE CLICK DIAMETRE 47 MM

B960498AA - BEC TUBE EVIER CHROME

A962708NU - AERATEUR SEUL M16,5X100 - 5L/MN

B960497NU - AERATEUR SEUL M16,5X100 + CLE DEMONTAGE

B960839NU - SET JOINTS EVIER

A964526NU - SET DE FIXATION M8 EASY FIX-B/D

A963600NU - FLEXIBLE ALIMENTATION 445MM G3/8-M10X1

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT



AC.14.502

13ACCLY109




Robinet meuble vasque – 1

➤ Localisation : Salle de bains

OKYRIS

Mitigeur lavabo Ch2



Mitigeur lavabo Ch2

Tirette et vidage bonde polypropylène

Bec fixe avec limiteur de débit maxi 5l/min.

Cartouche diamètre 38mm Ch2.

Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm.

Système de fixation rapide EASY-FIX.

Hauteur sous aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm.

Projection 101 mm.

FINITIONS*

AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT





Robinet meuble vasque – 2

➤ Localisation : Salle de bains

MITIGEUR

Mitigeur lavabo monotrou



Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

Bec fondu fixe avec jet incliné
 Manette métal longue ajourée 140 mm fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique
 Brise jet anti-bactérien et anticalcaire fourni
 Corps monobloc en laiton chromé
 Cartouche 47 mm à 2 disques céramique Click Technology équipée d'un limiteur de température réglable et d'un limiteur de débit déverrouillable
 Axe de commande de la cartouche
 Capot de protection de cartouche
 Système de fixation Easy-Fix avec joint et étrier solidaires auto-portés et joint centreur
 Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn
 Vis de fixation prémontée en usine
 Flexibles SPX longueur 350 mm
 Projection 109 mm
 Hauteur sous brise jet 48 mm
 Hauteur totale 150 mm

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT



07ACCNY130

